

# KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979



## LIGHT COLLECTION

[kraftwerktools.com](http://kraftwerktools.com)





4

Handlampen

12

Arbeitsleuchten

17

Mobilio

18

Zubehör



# Handlampen INSPECT

Die Inspektionslampen der Reihe **IN**. (IN. steht für Inspektion) und die flexibel einsetzbare **SLIMFLEX** eignen sich für alle möglichen Inspektionsarbeiten. Alle Lampen sind mit stromsparender und langlebiger LED Technologie ausgestattet.



Art. 32038

## **LED Handlampe IN.UV 450, wiederaufladbar**

8 leuchtstarke SMD-LED seitlich und 1 Power-LED im Lampenkopf, 4 separate UV-LED im Lampenkopf, 2-seitig stufenlos um 180° schwenkbar, 2 um 360° dreh- und klappbare Haken, Magnete auf der Rückseite und im Fuss.

4,5 - 15 h Betriebsdauer  
5,5 h Ladedauer  
3,7 V / 4000 mAh Li-Ion Akku  
80/450 Lumen  
6500 Kelvin  
IP54  
IK07  
251 x 57 x 40 mm  
0,378 kg

### **Lieferumfang**

Ladegerät 230 V Art. 32070AL

### **Zubehör**

Autoladeadapter 12 / 24 V Art. 32070DL



Art. 32070

## **LED Handlampe IN.SPOT 130, wiederaufladbar**

24 seitliche LEDs und 5 zusätzliche LEDs im Lampenkopf, 2-seitig stufenlos um 180° schwenkbar / 180° drehbar, im Fuss eingebauter starker Magnet, dreh- und klappbarer Haken im Kopf.

4,5 - 18 h Betriebsdauer  
3 h Ladedauer  
3,7 V / 2000 mAh Li-Ion-Akku  
90/420 Lux (1 m)  
30/130 Lumen  
6000 Kelvin  
IP20  
IK07  
360 mm x Ø 40 mm  
0,55 kg

### **Lieferumfang**

Ladegerät 230 V Art. 32070AL

### **Zubehör**

Autoladeadapter 12 / 24 V Art. 32070DL



Art. 32071

**LED Handlampe IN.VIEW 250, wiederaufladbar**

3 W COB LED mit zusätzlichem 1 W SMD-LED im Lampenkopf, im Fuss eingebauter starker Magnet, dreh- und klappbarer Haken im Kopf, 2-seitig stufenlos um 180° schwenkbar / 180° drehbar.

3 - 10 h Betriebsdauer  
 3 h Ladedauer  
 3.7 V / 2600 mAh Li-Ion-Akku  
 115/165 Lux (1 m)  
 70/250 Lumen  
 6000 Kelvin  
 IP20  
 IK07  
 290 mm, Ø 40 mm  
 0.5 kg

**Lieferumfang**

Ladegerät 230 V Art. 32070AL

**Zubehör**

Autoladeadapter 12 / 24 V Art. 32070DL



Art. 32072

**LED Handlampe IN.VIEW.SLIM 300, wiederaufladbar**

Stabile, schlagfeste Ausführung, Kopfgehäuse aus Aluminium, zusätzliche SMD-LED im Lampenkopf, Licht weitwinklig gestreut 110°.

2.5 - 10 h Betriebsdauer  
 3 h Ladedauer  
 3.7 V / 2600 mAh Li-Ion-Akku  
 30/120 Lux (1 m)  
 70/300 Lumen  
 6000 Kelvin  
 IP20  
 IK07  
 358 x 56 x 43 mm  
 0.6 kg

**Lieferumfang**

Ladegerät 230 V Art. 32070AL

**Zubehör**

Autoladeadapter 12 / 24 V Art. 32070DL



Art. 32085

**LED Handlampe SLIMFLEX, wiederaufladbar**

Dimmbare Helligkeitsstufen, mit Magneten im Fuss und Rücken, in zusammengefaltetem Zustand funktioniert die Lampe auch als Taschenlampe.

3 - 8 h Betriebsdauer  
 3 h Ladedauer  
 3.7 V/2000 mAh Li-Ion-Akku  
 25/105 Lux (1 m)  
 70/400 Lumen  
 5700 Kelvin  
 IP54  
 IK07  
 302 x 44 x 34 mm  
 0.35 kg

**Lieferumfang**

Ladegerät 230 V Art. 32070AL

**Zubehör**

Autoladeadapter 12 / 24 V Art. 32070DL



Art. 32085D

**Display (mit 12 Stück Art. 32085) LED Handlampe SLIMFLEX, wiederaufladbar**



**LED Handlamp, WI600, kabellos wiederaufladbar**

Wireless Handlampe mit USB Typ-C Anschluss

- 2.5- 5 h Betriebsdauer
- 4-5 h Ladedauer
- 6 W COB LED auf der Frontseite
- 1 W SMD LED im Lampenkopf
- Mit Magneten und Haken ausgestattet
- 3.7 V / 1500 mAh LiPo Akku
- 967 - 1120 Lux (0.5m)
- 100 - 600 Lumen
- 5700 Kelvin
- IP65
- IK08
- 210 x 55 x 25 mm
- 0.30 kg



ab Oktober 2020 erhältlich

**LED Handlamp, WI300, kabellos wiederaufladbar**

Wireless Handlampe mit USB Typ-C Anschluss

- 2.5- 6 h Betriebsdauer
- 2.5 - 3.5 h Ladedauer
- 3 W COB LED auf der Frontseite
- 1 W SMD LED im Lampenkopf
- Mit Magneten und Haken ausgestattet
- 3.7 V / 2600 mAh Li-Ion Akku
- 995-1670 Lux (0.5m)
- 100 - 300 Lumen
- 5700 Kelvin
- IP65
- IK08
- 135 x 65 x 25 mm
- 0.19 kg



ab Oktober 2020 erhältlich

**Ladegerät Wireless und USB Typ-C Anschluss**

(zu LED Handlampen 701.002.000 / 701.002.001)

- 2.5 - 4 h Ladedauer
- 5V / 1A Eingang
- 5V / 1A USB Ausgang
- IP65
- IK08
- 150 x 105 x 20 mm
- 0.19 kg



ab Oktober 2020 erhältlich



**Ladegerät Wireless und USB Typ-C Anschluss für 2 Lampen**

(zu LED Handlampen 701.002.000 / 701.002.001)

- 2.5 - 4 h Ladedauer
- 5V / 2A Eingang
- 5V / 1A USB Ausgang
- IP65
- IK08
- 205 x 105 x 20 mm
- 0.27 kg



ab Oktober 2020 erhältlich



SET-Angebote verfügbar (Lampen + Ladegeräte) - Kontaktieren Sie uns

Art. 701.010.001  
**SET 1**



Art. 701.010.002  
**SET 2**



Art. 701.010.003  
**SET 3**



Art. 701.000.000

**LED Handlampe COMPACT 500, wiederaufladbar**

2 - 10.5 h Betriebsdauer  
 3.5 h Ladedauer  
 3.2 W COB LED auf der Frontseite  
 1.4 W SMD LED im Lampenkopf  
 Zweiseitig stufenlos um 180° schwenkbar  
 Mit Magneten und Haken ausgestattet  
 2 Batterien 3.7 V / 2600 mAh Li-Ion  
 40 - 750 Lux (1m)  
 100 - 500 Lumen  
 6000 Kelvin  
 IP54  
 IK07g

**Lieferumfang**

Ladegerät 230 V Art. 32070AL

**Zubehör**

Autoladeadapter 12 / 24 V Art. 32070DL



Art. 701.000.100

**Display (mit 12 Stück Art. 701.000.000) LED Handlampe COMPACT 500, wiederaufladbar**



## Handlampen TUBE

Die Handlampen der Reihe **TUBE** verkörpern die traditionelle und simple Form. Einfach in der Ausstattung. Effektiv im Einsatz. Alle Lampen sind mit stromsparender und langlebiger LED Technologie ausgestattet.

Art. 32074

**LED Handlampe TUBE 420**

Werkstatt- und Inspektions-Stabhandlampe mit 54 SMD-LED, Ausleuchtwinkel 120°, gummierter Gehäusegriff.

420 Lumen  
 IP54  
 IK07  
 5 m Netzkabel  
 Energieklasse A++  
 220-240V - 50/60 Hz  
 480mm, Ø 50 mm  
 0.65 kg



Art. 32016

**LED Handlampe TUBE.SUB 380, wiederaufladbar**

Wasserfeste, problemlos abwaschbare Werkstatt-Handlampe mit Ladeanzeige und integriertem Standfuss.

3.5 h Betriebsdauer  
 3.5 h Ladedauer  
 3.7 V/4400 mAh Li-Ion-Akku  
 225 Lux (1 m)  
 380 Lumen  
 IP67  
 415 x 57 x 41 mm  
 0.7 kg

**Lieferumfang**

Ladegerät 230 V Art. 32016AL

Autoladeadapter 12 / 24 V Art. 32016DL



# Handlampen COMPACT

Die Handlampen der Reihe **COMPACT** sind handlich, leicht verstaubar und bestens geeignet für Arbeiten in engeren Räumen. Alle Lampen sind mit stromsparender und langlebiger LED Technologie ausgestattet.



Art. 32068

## Handlampe mit 18+3 LED COMPACT MINI 90

18 seitliche, lichtstarke LED, 3 zusätzliche LED im Lampenkopf, zweiseitig um 270° schwenkbarer Magnetfuß, 2. Magnet auf der Rückseite.

4 - 20 h Betriebsdauer  
100 Lux (1 m)  
15/90 Lumen  
IP54  
178 x 43 x 35 mm  
0.1 kg

### Zubehör

AAA Batterien (3x) Art. 32013

Erhältlich als 12er Display, 32068D



Art. 32068D

## Display (mit 12 Stück Art. 32068) COMPACT MINI 90





Art. 32069

**COB-LED Handlampe COMPACT MINI 180, wiederaufladbar**

3 zusätzliche LED im Lampenkopf, zweiseitig um 270° schwenkbarer Magnetfuss, 2. Magnet auf der Rückseite.

- 2 - 15 h Betriebsdauer
- 2 h Ladedauer
- 3.7 V/800 mAh Li-Ion-Akku
- 110 Lux (1 m)
- 15/180 Lumen
- IP54
- 178 x 43 x 35 mm
- 0.23 kg

**Lieferumfang**

USB-Kabel

**Zubehör**

Ladegerät 230 V Art. 32070AL  
Autoladeadapter 12 / 24 V Art. 32070DL



Art. 32069D12

**Display (mit 12 Stück Art. 32069) COMPACT MINI 180**



Art. 701.001.000

**LED Handlampe COMPACT 350, wiederaufladbar**

1 zusätzliche LED im Lampenkopf, 2-seitig stufenlos um 180° schwenkbar, 2 starke, eingebaute Magnete auf der Rück- und Unterseite, dreh- und klappbarer Haken im Kopf.

- 4 h Betriebsdauer
- 3.5 h Ladedauer
- 3.7 V/2600 mAh Li-Ion-Akku
- 100/600 Lumen
- 190 x 56 x 29 mm
- 0.26 kg

**Lieferumfang**

Ladegerät 230 V Art. 32070AL

**Zubehör**

Autoladeadapter 12 / 24 V Art. 32070DL  
Ladestation Art. 32032LS



Art. 701.001.100

**Display (mit 6 Stück Art. 32032) COMPACT 350, wiederaufladbar**



Art. 32075

**LED Handlampe COMPACT 110, wiederaufladbar**

Mit SMD-LED, Abstrahlwinkel von 30°, mit starkem Magnet im Rücken, integrierter Haken.

- 4 - 4.5 h Betriebsdauer
- 3 h Ladedauer
- 3.7 V/1500 mAh Li-Ion-Akku
- 870 Lux (0.6 m)
- 110 Lumen
- 6500 Kelvin
- IP65
- IK07
- 210 x 60 x 40 mm
- 0.16 kg

**Lieferumfang**

Ladegerät 230 V Art. 32070AL  
Autoladeadapter 12 / 24 V Art. 32070DL



Art. 32076

**LED Handlampe COMPACT 230, wiederaufladbar**

Mit COB-LED, Abstrahlwinkel von 110°, mit starkem Magnet im Rücken, integrierter Haken.

- 3 h Betriebsdauer
- 3 h Ladedauer
- 3.7 V/2000 mAh Li-Ion-Akku
- 290 Lux (0.6 m)
- 230 Lumen
- 6000 Kelvin
- IP65
- IK07
- 210 x 60 x 40 mm
- 0.16 kg

**Lieferumfang**

Ladegerät 230 V Art. 32070AL  
Autoladeadapter 12 / 24 V Art. 32070DL



# Taschen- und Stirnlampen

Art. 32050

## Aluminium-Taschenlampe mit Zoomfunktion

mit 1 Watt LED, Zoom- und Blinkfunktion, 2 Leuchtstufen.

12 - 24 h Betriebsdauer  
70 - 110 Lumen  
IPX4  
Zoom 0 - 5 m  
104 x 27 mm, Ø 33,5 mm  
0.13 kg

### Lieferumfang

AAA Batterien (3x) Art. 32013



Art. 32061

## Hochleistungs-Stirnlampe

aus Aluminium, mit 3 Watt CREE-LED, Dimm-, Zoom- und Blinkfunktion, stufenlos verstellbarer Beleuchtungswinkel.

4 - 12 h Betriebsdauer  
160 Lumen  
IP44  
45 mm, Ø 40 mm  
0.13 kg

### Zubehör

AAA Batterien (3x) Art. 32013



Art. 32054

## Aluminium-Taschenlampe, wiederaufladbar

mit 6 Watt CREE LED, Zoom-Funktion und 3 Leuchtfunktionen.

2 - 12 h Betriebsdauer  
3.5 - 4 h Ladedauer  
3.7 V/2000 mAh Li-Ion-Akku  
750 Lumen  
IP44  
160 mm, Ø 42 mm  
0.17 kg

### Lieferumfang

Ladegerät 230 V Art. 32054AL



Art. 702.003.000

## LED Stirnlampe H260, wiederaufladbar

Mit Motionssensor, drehbare und abnehmbare Lampe, mit Magneten ausgestattet

2 - 4h Betriebsdauer  
2.5 h Ladedauer  
Abstrahlwinkel von 100°  
360° drehbar  
3.7 V / 1400 mAh Li-Po-Akku  
80/120 Lux (1 m)  
150/260 Lumen  
6400 Kelvin  
IP44  
80 x 55 x 45 mm  
0.1 kg



Art. 702.003.100

## Display (mit 9 Stück Art. 702.003.000) LED Stirnlampe H260, wiederaufladbar



# PENLIGHT

Die **PENLIGHT's** sind die ideale Beleuchtungsmöglichkeit für unterwegs und überall. Sie sind leicht und passen in jede Hosentasche.

## LED-Stiftlampe PENLIGHT 140, wiederaufladbar

mit 6+1 SMD LED, beweglichem und magnetischen Taschenclip.

80 - 540 Lux (1m)  
100 - 140 Lumen  
IK07  
169 x 29 x 21 mm  
0.05 kg

**Lieferumfang**  
USB-Kabel

### Zubehör

Ladegerät 230 V Art. 32070AL  
Autoladeadapter 12 / 24 V Art. 32070DL

Art. 32065

### LED-Licht-Stift

Mit 6+1 LED's und Taschenclip.

290 Lux (1m)  
30 Lumen  
170 x 18 x 33 mm  
0.05 kg

### Zubehör

AAA Batterien (3x) Art. 32013

Art. 32058

### LED-Stiftlampe PENLIGHT 140, grau, wiederaufladbar

Erhältlich als 12er Display, 32058D



Art. 32058B

### LED-Stiftlampe PENLIGHT 140, blau, wiederaufladbar

Erhältlich als 12er Display, 32058BD



Art. 32058D

### Display (mit 12 Stück Art. 32058)

LED-Stiftlampe PENLIGHT 140, grau, wiederaufladbar



Art. 32058BD

### Display (mit 12 Stück Art. 32058B)

LED-Stiftlampe PENLIGHT 140, blau, wiederaufladbar



# Arbeitsleuchten T-Serie

Das trapezförmige Gehäuse der Arbeitsleuchten der **T-Serie** besteht aus robustem und leichtem ABS. Der ausstehende Kantenschutz aus Hartgummi schützt nicht nur Kanten und Ecken, sondern auch die Front. Die milchige Kunststoff-Front ermöglicht eine diffuse und angenehme Beleuchtung. Die Farbtemperatur von ca. 6000 Kelvin simuliert ein Tageslichtweiss, welches das Wohlbefinden und die Konzentration fördert. Die Arbeitsleuchten sind gegen Eindringen von Staub und Sprühwasser geschützt (IP54).



Auf der Rückseite sind ein Haltegriff und ein um 120° schwenkbarer Fuss integriert. Die Arbeitsleuchte kann auf Stativen montiert werden. Die integrierten Steckdosen auf der Rückseite (nur bei 32080) übernehmen die Funktion einer Kabelrolle: Elektrogeräte können ohne extra Anschlüsse direkt bedient werden.

Art. 32080

## LED Arbeitsleuchte T5000

47 Watt  
120 SMD LED  
Energieklasse A++  
1860 Lux (1 m)  
5000 Lumen  
6000 Kelvin  
IP54  
5 m Kabel  
230 V  
2 SCHUKO-Steckdosen (Typ F)  
363 x 278 x 98 mm  
2.7 kg



Art. 32080F

## LED Arbeitsleuchte T5000

2 SCHUKO-Steckdosen (Typ E)



Art. 32080CH

## LED Arbeitsleuchte T5000

2 SEV-Steckdosen (Typ 13)



Art. 32080C

Art. 32080FC

Art. 32080CHC

## LED Arbeitsleuchte T5000 mit ausziehbarem Teleskopstativ

3-Bein-Metall-Konstruktion für sicheren Stand

Lampe 360° drehbar

Art. 32081

## LED Arbeitsleuchte T2500

24 Watt  
64 SMD LED  
Energieklasse A++  
930 Lux (1 m)  
2500 Lumen  
6000 Kelvin  
IP54  
3 m Kabel  
275 x 215 x 90 mm  
1.1 kg



Art. 32081C

## LED Arbeitsleuchte T2500 mit ausziehbarem Teleskopstativ

3-Bein-Metall-Konstruktion für sicheren Stand

Lampe 360° drehbar

Art. 702.001.000

## LED Arbeitsleuchte T1000, wiederaufladbar

Kompakte, wiederaufladbare SMD-LED Arbeitsleuchte mit USB Typ-C Anschluss.

2.5 - 6h Betriebsdauer  
4 h Ladedauer  
Abstrahlwinkel von 100°  
210° drehbar  
3.7 V / 4000 mAh Li-Ion-Akku  
360 Lux (1 m)  
1000 Lumen  
6000 Kelvin  
IP65  
IK08  
175 x 135 x 45 mm  
0.4 kg



# Arbeitsleuchten BONNET und W-Serie

Arbeitsleuchten für den Einsatz in Motor- und Innenräumen



Art. 32073

## LED-Arbeitsleuchte BONNET 1200

Für Motor-/Innenraum und Unterboden, Ausziehbare Teleskophaken für Spannungsbereich von 1100 bis 1700 mm, abnehmbare Leuchte.

12 W SMD LED  
Energiestandard A++  
1200 Lumen  
IP54  
240 V  
5 m Kabel H05RNF 2 x 1.00 mm<sup>2</sup>  
2.13 kg



Art. 32078

## LED Arbeitsleuchte W1000, wiederaufladbar

Kompakte und leistungsstarke Arbeitsleuchte in Form eines Lenkrades, dimmbare Helligkeitsstufen, starker Magnetfuß und um 170° schwenkbar.

4 h Betriebsdauer  
4 h Ladedauer  
7.4 V/2200 mAh Li-Ion-Akku  
10 W COB LED  
400 - 1000 Lumen  
6400 Kelvin  
IP65  
172 x 55 x 150 mm  
0.72 kg

### Lieferumfang

Ladegerät 230 V Art. 32070AL  
Autoladeadapter 12 / 24 V Art. 32070DL

### Zubehör

Teleskopstange Art. 32078-01  
Halterung Art. 32078-02



Art. 32078-03

## LED Arbeitsleuchte W1000 mit Führungsschiene

Individuelle Positionierung der Leuchte mit Fixierung durch Stellschraube auf Führungsschiene, ausziehbare Teleskophaken für Spannungsbereich von 1200 bis 1900 mm. Mit Halterung 32078-02 können auf der Führungsschiene mehrere Lampen angebracht werden.

1.95 kg

### Lieferumfang

LED Arbeitsleuchte Art. 32078  
Teleskopstange Art. 32078-01  
Halterung Art. 32078-02  
Ladegerät 230 V Art. 32070AL  
Autoladeadapter 12 / 24 V Art. 32070DL

Art. 702.000.000

**LED Arbeitsleuchte FLEXDOT 600, wiederaufladbar**

Mit Magneten und Haken ausgestattet

- 1,5 - 3 h Betriebsdauer
- 4 h Ladedauer
- Abstrahlwinkel von 100°
- 360° drehbar
- 3.7 V / 2600 mAh Li-Ion-Akku
- 170/330 Lux (1 m)
- 300/600 Lumen
- 6400 Kelvin
- IP65
- 78 x 76 x 52 mm
- 0.2 kg



Art. 702.000.100

**Display (mit 9 Stück Art.702.000.000) FLEXDOT 600, wiederaufladbar**



## Sicherheitslampen

Art. 702.000.002

**LED Warnleuchten-Satz, wiederaufladbar**

Magnethaftende Warnleuchte mit 9 Warnfunktionen und Karabinerhaken zum Aufhängen

- 9.6 W 16 LED
- IK20 T
- IP67
- Li-Ion 3.7 V 750 mAh
- 2.13 kg



Art. 702.000.001

**LED Warnleuchte**

Einzeln, nicht wiederaufladbar

- 9.6 W 16 LED
- IK20 T
- IP67
- CR123 3 V 1300 mAh
- 108 x 111 x 35 mm
- 284 g



# Arbeitsleuchten HEXA

Die Arbeitsleuchten **HEXA** zeichnen sich durch das charakteristische hexagonale Aluminium-Gehäuse mit gummiertem Kantenschutz aus. Sie sind schlagfest (IK07) und leicht. Die Arbeitsleuchten sind gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser geschützt (IP65), was sie ideal für den Innen- sowie Ausseneinsatz macht. Die COB-LED Technologie ermöglicht eine stark gebündelte und homogene Lichtkraft mit breitem Abstrahlwinkel von 120°. Der integrierte und flexible Fuss ist um 180° schwenkbar und auf Stativen montierbar.



Art. 32037

## LED Arbeitsleuchte HEXA 2000

20 W  
3 Leuchtstufen: 25/50/100%  
2.5 - 10 h Betriebsdauer  
3.5 h Ladedauer  
11.1 V/4400 mAh Li-Ion-Akku  
500/1000/2000 Lumen  
6000 Kelvin  
IP65  
IK07  
225 x 220 x 70 mm  
1.4 kg

### Lieferumfang

Ladegerät 230 V Art. 32037AL





# Unterbauleuchten

Die Leuchten sind mit Magneten und Montagebügeln ausgestattet und somit flexibel einsetzbar. Die beiden Grössen können nach Wunsch in Serie zusammengeschaltet werden.



Art. 32077-60

**LED-Unterbauleuchte**

120 SMD  
Energieklasse A++  
1800 Lumen  
20 Watt  
Abstrahlwinkel 120°  
5000 K  
IP65  
IK08  
590 x 124 x 43 mm  
1.2 kg

**Lieferumfang**

Verbindungskabel, 35 cm Art. 32077-CONN  
Netzkabel 230 V, 5 m Art. 32077-MC



Art. 32077-120

**LED-Unterbauleuchte**

240 SMD  
Energieklasse A++  
3600 Lumen  
40 Watt  
Abstrahlwinkel 120°  
5000 K  
IP65  
IK08  
1200 x 124 x 43 mm  
2.3 kg

**Lieferumfang**

Verbindungskabel, 35 cm Art. 32077-CONN  
Netzkabel 230 V, 5 m Art. 32077-MC

# Zubehör



Art. 32029AL  
**Ladegerät 230 V**  
für 32030



Art. 32054AL  
**Ladegerät 230 V**  
für 32054



Art. 32016AL  
**Ladegerät 230 V**  
für 32016



Art. 32016DL  
**Autoladeadapter 12 / 24 V**  
für 32016

Art. 32037AL  
**Ladegerät 230 V**  
für 32037

Art. 32039AL  
**Ladegerät 230 V**  
für 32039

Art. 32020DL  
**Autoladeadapter 12 / 24 V**  
für 32020



Art. 32000DL  
**Autoladeadapter 12 V**  
für 32055



Art. 32000AL  
**Ladegerät 230 V**  
für 32055  
  
Art. 32070AL  
**Ladegerät 230 V**  
für 32032, 32033, 32038, 32058,  
32069, 32070, 32071, 32072,  
32075, 32076, 32078, 32085



Art. 32070DL  
**Autoladeadapter 12 V / 24 V**  
für 32032, 32033, 32038, 32058,  
32069, 32070, 32071, 32072,  
32075, 32076, 32078, 32085



Art. 32032LS  
**Ladestation**  
für 32032, 32033



Art. 32077-MC  
**Netzkabel 230 V, 5 m**  
für 32077-60, 32077-120



Art. 32077-CONN  
**Verbindungskabel, 35 cm**  
für 32077-60, 32077-120



Art. 798.000.001  
**Batterie für 701.000.000**  
3.6 V Li-Ion  
2000 mAh



Art. 798.000.002  
**Ladegerät und Ladekabel  
Micro-USB für 701.000.000**  
Input: 5 Vdc 1A  
Output: 4.2 Vdc 2A



Art. 32078-02  
**Halterung**  
für 32078



Art. 32078-01  
**Teleskopstange**  
für 32078



Art. 32025-3  
**Teleskopstativ**  
für 32027, 32030, 32037, 32039



# KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979



Ihr Fachhändler: