

## Destilliertes Wasser

- 7128 Dest. Wasser 5 Liter Kanister  
7236 Dest. Wasser 20 Liter Kanister



- Universell einsetzbar bei Lackierarbeiten
- Geeignet zum Verdünnen von fast allen gängigen Lacken (z. B. Nitro- und Kunstharz-Lackfarben)
- Entfernt Lack- und Farbreste

5 Liter Plastikkansiter mit wenig konzentrierter Verdünnung.  
6 Liter Blechkanister mit mehr Konzentrat-Anteil und reiner Verdünnung.



- 7388 Nitro-Verdünnung 5 Liter Plastikkanister  
7804 Universalverdünnung 6Ltr. Blechkanister

**Hylomar** dauerplastische Dichtmasse auf Polyester-Urethan-Basis  
Zwischen -50°C - +250°C temp. Beständig;  
Abdichten von Dichtflächen und Gewindeteilen



- 7291 Hylomar 80ml

## Harzentferner

Kanister, für Holzbearbeitungsmaschinen, 5 Liter

- Löst schnell, effektiv und rückstandsfrei eingebrannte Harzrückstände
- PTFE- und silikonfreies Schmiermittel
- Extrem ergiebig und biologisch abbaubar
- Geeignet für Holzbearbeitungsmaschinen und Industriepflege



- 7936 Ballistol Harzlöser 5L Kanister

auch **GOLDFETT** genannt, ist ein Spezialfett mit einem außergewöhnlichen adhäsiven Verhalten und ausgeprägten Extreme Pressure Eigenschaften.  
Es weist eine extrem **hohe Beständigkeit** gegenüber **Salzwasser**,  
Kühlschmierstoffen, Pflanzenschutzmitteln und vielen Waschlaugen auf.

**VE: 30 Kartuschen; Anbruch möglich**

- 7939 Agip Autol Top 2000 Fett 400gr

**Einzelabnahme  
Verpackungsabnahme**



Anwendungsgebiete

- Entfernen von Farbe, Anhaftungen, Klebstoffen, Anlauffarben, Rost, stark oxidierten Schichten und anderen Oberflächenablagerungen – geeignet für Metalle aller Art

**4er Pack; Abnahme 4 Stück!**



- 11100001840 Schleifigel violett 50mm P36  
7253 Schleifigel grün 50mm P50 grob  
7353 Schleifigel gelb 50mm P80 medium  
11100005374 Schleifigel weiß 50mm P120 fein

**WIR KÖNNEN AUCH LIEFERN**



**Reifenglanz** pflegt strapazierte Reifenwände und verleiht verwitterten Reifen einen tiefschwarzen Glanz. Gleichzeitig schützt es die Reifenflanken vor Rissbildung sowie Versprödung und imprägniert gleichzeitig.

**90011581 Reifenglanz Spray 400ml**



**Insektenentferner** beseitigt schnell und mühelos Insektenrückstände von Scheiben, Stoßstangen, Kühlergrills, Scheinwerfern, Lacken, Chrom und Kunststoffen. Verschmutzungen werden lackschonend entfernt.

**61400325 Insekten-Entfernerspray 400ml**



**Inox-Spray** gibt allen Metallen ein kratz- und witterungsbeständiges Oberflächen-Finish. Das enthaltene Edelstahlpulver ist mit Korrosionsschutzpigmenten versetzt und garantiert eine Hitzebeständigkeit bis +300°C.

**7102 Inox-Spray 400ml**



**Klarlack** ist ein glänzender und farbloser Lack, der den behandelten Flächen ein neuwertiges Aussehen verleiht. Die Oberfläche wird versiegelt und bietet somit Schutz vor Korrosion und Oxidation.

**7243 Klarlack Spray 400ml**



**Aceton** ist ein Breitbandprodukt zur effektiven Reinigung sowie zur Entfettung von Glas und Metallen (z.B. Aluminium, Stahl, Edelstahl) vor Lackier-, Spachtel- und Klebearbeiten. Er entfernt Farbreste, verharzte Öle, Teer, Fette uvm.

**11100008454 Aceton 1 Liter**



**Lackschutzpolitur** ist eine hochwertige Politur für Bunt- und Metalllacke. Verschmutzungen entfernt die Politur mühelos und versiegelt den Lack zum Schutz vor Umwelteinflüssen. Leichte Kratzer werden ausgeglichen.

**61400479 Lackschutzpolitur 400ml**



**Multi 5** ist der silikonfreie High-End-Alleskönner, der 5 Funktionen vereint. (Schmiermittel, Reinigungsspray, Korrosionsschutz, Kriechöl, Kontaktspray). Es besitzt eine hohe Kapillarwirkung und dient als Langzeitschmiermittel.

**61400590 Multi 5 Spray 300ml**



**Maschinengewindebohrer Satz P.K.47,  
DIN 371/376, HSS-E, M3-12**

Gewindeart metrisches ISO-Gewinde DIN 13

**Artikelnummer 7381**



**Gewindeschneidwerkzeugsatz für Schmiernippel**

Zum Nachschneiden und Reinigen von beschädigten  
Innengewinde-Aufnahmen von Schmiernippel  
Abmessung M6 – M10 + G1/8 – G1/4  
6tlg. Satz in Kunststoffbox

**Artikelnummer 7597**



**FIXTEC Mutter M 14 Gewinde**

**Artikelnummer 7460**



für Kreuzlochmuttern DIN 1816.  
Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen.  
Mit Aufhängeloch. Haken und Schaft verlängert, Niet verstärkt, Federscheibe  
und optimierte Radienbereiche.  
Abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung.

**7230 Gelenk-Hakenschl. 776C mit Zapfen 22-35x3**

**7283 Gelenk-Hakenschl. 776C mit Zapfen 35-60x4**

**7225 Gelenk-Hakenschl. 776C mit Zapfen 60-90x5**

**7185 Gelenk-Hakenschl. 776C mit Zapfen 95-155x6**



für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermutter DIN 981.  
Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen.  
Mit Aufhängeloch. Haken und Schaft verlängert, Niet verstärkt, Federscheibe.  
Abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung.

**7219 Gelenk-Hakenschl. 775C mit Nase 20-35**

**7220 Gelenk-Hakenschl. 775C mit Nase 35-60**

**7226 Gelenk-Hakenschl. 775C mit Nase 60-90**

**7227 Gelenk-Hakenschl. 775C mit Nase 90-155**

**-weitere Größen auf Anfrage-**

Preise netto zuzgl. gesetzl. MwSt.

**WIR KÖNNEN AUCH LIEFERN**